

CE

PREVICON – Pré-Esforçados, S.A.
Zona Industrial de Oliveira de Frades
Apartado 3
3681-909 Oliveira de Frades


06

EN 771-3:2003
Categoria II
Blocos de betão (agregados normais e leves) para alvenaria

Designação do produto: Bloco Betão Normal

Referência: BC 10; BC 15; BC 20; BC 25; BC 28

Tipo: Bloco de betão de agregados normais para alvenaria de forma regular



CARACTERÍSTICAS

(Valores declarados)

Dimensões (D1)			Massa (Kg)	Resistência à compressão (N/mm ²)	Percentagem de furação (%)	Espessura da parede (mm)	Reacção ao fogo	Massa volúmica (Kg/m ³)
C (mm)	L (mm)	A (mm)						
500	100	200	10	≥ 3.5	57	16	Classe A1	1900
	150		15	≥ 3.5	57	16		1900
	200		19	≥ 4.0	64	16		1900
	250		22	≥ 4.0	61	16		1900
	280		26	≥ 3.5	64	16		1900

D1 - Categoria de tolerância

QUA.CE.02/00